Stazione di ricarica rapida per veicoli elettrici

JUICE ULTRA

JUICE ULTRA è una stazione di ricarica CC universale e a prova di futuro per strutture di ricarica semi-pubbliche e pubbliche.

Ospita spine tipo CHAdeMO e CCS2. Il design di JUICE ULTRA permette un aumento modulare fino a 300 kW di potenza di ricarica.

JUICE ULTRA

Potenza assoluta per la tua postazione

Una buona sensazione
Cavi flessibili, ma estremamente resistenti.

Facilità di utilizzo
Tramite il display da 15" ad alta risoluzione.



Pagamenti veloci
Grazie alla possibilità di utilizzare tutti i metodi di pagamento più comuni e, naturalmente, tutte le carte di credito più diffuse.

Interruttore d'emergenza
La tua sicurezza è la nostra priorità.

Rilevamento della corrente residua CC integrato
L'RCD interviene in modo efficace e affidabile al valore limite specificato, garantendo la massima sicurezza.

Design individuale
Le versioni da 75 kW e 150 kW di potenza di carica utilizzano lo stesso involucro, per consentirti di aumentare la potenza in caso di necessità.



Più è meglio
Disponibile anche con presa di corrente CA da 22 kW, cavo o spina CHAdeMO.



Spina CCS2
Indistruttibile grazie all'elevata qualità di realizzazione.



Cavi tipo CCS
Cavi raffreddati per la massima potenza di ricarica a partire da 150 kW.

Buono a sapersi

Vuoi ancora più potenza? Nessun problema: abbiamo un involucro ancora più grande: JUICE ULTRA large.

Questa struttura modulare può anche essere equipaggiata con un massimo di quattro raddrizzatori (75 kW di potenza di uscita per raddrizzatore).

Con quattro slot, JUICE ULTRA large offre una super potenza di ricarica di 300 kW.

Risparmio di denaro

Il funzionamento affidabile di JUICE ULTRA, l'installazione facile e la manutenzione minima ne fanno un vincitore assoluto. Riducendo i costi ricorrenti, dimostra che i caricabatteria a corrente continua non devono essere necessariamente costosi.
Non ti aspetteresti niente di meno da JUICE...



Robusto
L'involucro interamente in metallo resiste alle intemperie e agli atti vandalici, proteggendo in modo ottimale i componenti tecnici racchiusi al suo interno.

Design senza tempo

JUICE ULTRA conferisce eleganza a ogni spazio di parcheggio. Tutto in un unico posto, in un corpo snello e facile da vedere.

Specifiche **tecniche**

Dimensioni	Altezza: 2185 mm, Profondità: 663/854 mm, Larghezza: 398/732 mm (con 3 raddrizzatori)
Corrente di ingresso	3x 400 V (+/- 10 %) / 50 Hz (+/- 5 %) o 3x 480 V (± 10 %) / 60 Hz (± 5 %)
Corrente di ingresso CA e potenza di uscita (dalla rete)	117 A, 80 kW con 75 kW di potenza di ricarica in CC 233 A, 160 kW con 150 kW di potenza di ricarica in CC 352 A, 240 kW con 225 kW di potenza di ricarica in CC 466 A, 320 kW con 300 kW di potenza di ricarica in CC
Classe di protezione – conformità	IP54 – EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118
Temperatura di esercizio	Da -30 °C a +55 °C
Tensione di uscita	150 V – 1000 V

Potenza di uscita	75 kW (1 raddrizzatore), max. 500 A 150 kW (2 raddrizzatori), max. 500 A 225 kW (3 raddrizzatori), max. 500 A 300 kW (4 raddrizzatori), max. 500 A
Sistema RFID	ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693
Comunicazione	GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6
Adattatori	Cavo CCS2 (IEC 62196), anche con cavo CCS1 e/o con presa Tipo 2 e/o adattatore CHAdeMO su richiesta
Materiale – colore	Robusto involucro completamente in metallo – antracite, cavo nero

Soggette a modifiche senza preavviso.

juice-technology.com

juice

JUICE ULTRA

Stazione di ricarica rapida per strutture di ricarica pubbliche

Testata con successo in modo continuativo
Garantiamo la compatibilità con tutte le auto elettriche esistenti e con ogni nuovo modello dotato di un connettore di ricarica CCS2.

Design modulare
Grazie al suo sistema plug-in, la stazione di ricarica può funzionare con un numero di raddrizzatori compreso tra 1 (75 kW) e 4 (300 kW).

Installazione super veloce
Assortimento di sistemi di ancoraggio standardizzati e fondazioni prefabbricate, livellamento integrato e robusti connettori rapidi.

Per ottenere ulteriori informazioni e conoscere gli accessori disponibili, visita:
juice-technology.com/**juice-ultra**